



®



Adhesives / Sealants



Technical
Sprays



Technical
Liquids



Assembly
Pastes and
Lubricants



Mounting
Tape




Stripping
Tools



Management
System
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
www.tuv.com
ID: 91062895

ABOUT WAICON

- WEICON products are exported to more than 100 countries around the world
- 24 people work in our Export Department
- at the WEICON headquarters in Münster, we speak 16 different languages
- WEICON Catalogue available in 16 languages
- WEICON products available in 23 languages



Product Highlight



Allround
Sealing
Spray



Adhesive &
Sealant



Repair
Stick
Series



ZINC Spray
and other
Coating
Spray



Leak
Detection
Spray



Anti-Seize



WEICON
TOOLS

AllRound Sealing Spray

Description

WEICON Allround Sealing Spray is a sprayable plastic with a strong adhesion for the sealing of leaks. It has been developed especially for the sealing of the finest cracks and seams indoors and outdoors.

It can be used for the sealing of many different things, like gutters, sewage and drainage pipes, caravans, mobile homes, boats, roofs, windows, pool walls, pond foils, cell shafts and ventilation shafts.

The spray is overpaintable, waterproof and weather resistant. It protects metals against corrosion and is free of bitumen and silicone.

Allround Sealing Spray adheres to many surfaces, like stone, metal, plastic, wood, enamel, and other.

รายละเอียด

สเปรย์ซ่อมรอยแตกร้าว รอยรั่ว ด้วยละอองสเปรย์ขนาดเล็กทำให้เข้าแทรกซึมในรอยแตกร้าวได้ดี พกพาสะดวก ยังสามารถใช้งานได้หลากหลายพื้นผิว เช่น หิน, เหล็ก, พลาสติก, ไม้, กระจ่างเคลือบ และอีกหลายวัสดุ


มีสีพื้น 3 สี คือ สีขาว สีเทา และสีดำ สามารถทาสีทับได้

กลุ่มลูกค้า :

- งานซ่อมแซมรูรั่วซึม รอยแตกต่างๆ ทั้งภายในภายนอก
 - ซ่อมหน้าต่าง ประตู ห้องน้ำ ดาดฟ้า ฝ้าเพดาน รางน้ำฝน
- ลดเวลาการซ่อมแซมลง เพิ่มอายุการป้องกันเมื่อเทียบกับ Sealant ชนิดอื่น



AllRound Sealing Spray



Roof Top Sealing

Play me

Sand Stone Block



Corrugate Roof



Litter Bin



Hose Crack

Fast-Bond Assembly Adhesive

Description

Fast-Bond structural and assembly adhesive is strong, overpaintable, sandable, and resistant to weathering, UV rays, freshwater and salt water. It is free of silicone or solvents.


WEICON Fast-Bond is suitable for the bonding of MDF panels, wood panels, chipboards, fibre and plaster boards, concrete, marble, natural and artificial stone, ceramics, gypsum, metals and rigid foams.

รายละเอียด

ป้องกัน UV ทนต่อสภาพอากาศได้ดี กันน้ำ ทนอุณหภูมิได้ถึง 100 องศา และไม่มีส่วนผสมของซิลิโคน ใช้ติดวัสดุ MDF, ไม้, แผ่นกระดาน, ไฟเบอร์, บอร์ดพลาสติก, ปาร์ติเคิลบอร์ด, คอนกรีต, หินอ่อน, หินแท้, เซรามิก, แผ่นยิปซัม, เหล็ก และ โฟม สามารถทาสีทับ และขัดตกแต่งได้

กลุ่มลูกค้า :

- โรงงานเฟอร์นิเจอร์ งานตกแต่งภายใน
- ผู้รับเหมาที่ต้องรับรองผลงาน
- ลูกค้าทั่วไปที่ต้องการความคงทนในการใช้งาน
- ลูกค้า DIY งานฝีมือ



Black Seal Special Silicon

Description

WEICON Black-Seal adhesive and sealant is black, **high-temperature resistant** (+280°C/+536°F), free of solvents, strong, **oil-resistant, grease-resistant, pressure-resistant**, resistant to ageing and extremely elastic (breaking elongation of approx. 300%).

Black-Seal is suitable for bonding and sealing in applications where particularly high oil and grease resistance is required.


WEICON Black-Seal can be used on gearbox, valve and casing covers, oil sumps, water pumps, gears and axles, flanges, tanks and containers, and in many other areas.

รายละเอียด

Black Seal สามารถทนอุณหภูมิได้ถึง 280c ใช้งานกับน้ำมัน จารบี ทนต่อแรงดันได้ มีความยืดหยุ่นสูง

เหมาะสำหรับงานที่ต้องใช้ในบริเวณที่มีน้ำมัน จารบี เช่นในห้องเครื่อง เกียร์บ็อกซ์ วาล์ว ปั๊มน้ำ จุดใช้งานที่อุณหภูมิสูง

ถือว่าเป็น Seal เอนกประสงค์ตัวหนึ่งที่ใช้ได้ครอบคลุมการใช้งานหลากหลาย



Flex 310 M® Crystal MS-Polymer

Description

WEICON Flex 310 M Crystal adhesive and sealant is transparent, strong, overpaintable (wet in wet), sandable, has outstanding aging stability and good resistance to UV rays. It contains no silicone, isocyanate, halogens or solvents.

WEICON Flex 310 M Crystal has an ISEGA certificate and can be used as an adhesive in food technology.

Flex 310 M Crystal can be used in plastic processing, metal construction, tank and apparatus engineering, in ventilation and air conditioning systems, the electrical and lighting industry, in exhibition stand construction and shopfitting and in all applications where silicones or products containing silicones are not suitable.

รายละเอียด

Sealant โปรงใส่ที่มีความยืดเกาะสูง อายุการใช้งานยาวนาน ทนต่อUV ไม่มีส่วนผสมของ ซิลิโคน, ไอโซไคยาเนต, ฮาโลเจน หรือสารละลายใดๆ

Flex 310 M Crystal ได้รับมาตรฐาน ISEGA สามารถใช้ในอุตสาหกรรมอาหารได้ด้วย

กลุ่มลูกค้า :

- โรงงานเฟอร์นิเจอร์ งานตกแต่งภายใน
- งานที่ต้องการโชว์จุดติดตั้ง หรือจุดที่ไม่ต้องการให้มีสีทึบ หรือ sealant
- งานติดตั้ง ซิล อุปกรณ์ไฟฟ้า อุปกรณ์ให้แสงสว่างที่ไม่ต้องการให้มีจุดทึบแสง
- งานติดตั้งชิ้นงานกระจกใส ตู้กระจก ตู้ปลา



Repair Stick

Repair Stick Steel



The WEICON Repair Stick Steel can be used in machine and system construction, in tank construction and apparatus engineering, in the foods, cosmetic and pharmaceutical industries and in many other applications.



Repair Stick Titanium

high temperature resistant up to
+280°C (briefly up to +300°C)




Play

It is suited for the permanent and wear resistant repair and bonding of metal parts such as tanks and pipelines, aluminium, light metal and injection moulded parts, shafts and slide bearings, pumps and housings and torn-out threads.

The WEICON Repair Stick Titanium can be used in machine and system construction, tank construction and apparatus engineering, and in many other industrial applications.

Repair Stick Aqua

- for underwater applications
- ceramic-filled



Ideal for quick repairs on damp and wet surfaces and for underwater applications.

For the repair and sealing of cracks, holes, and leaks in petrol and water tanks, radiators, electrical switchboards, sanitary installations and swimming pools.

The WEICON Repair Stick Aqua can be used in sanitary and heating system construction, electrical equipment, the maritime sector and many additional industrial applications.

Repair Stick

Repair Stick Woods

For permanent repairs of wooden parts with residual elasticity and without shrinkage. For the repair of cracks and bore holes, broken out or broken off wooden parts and for the sealing of joints on windows and door frames, veneers, boards and planks, models and wooden toys.

WEICON Repair Stick Wood can be used in the wood and furniture industry, in model building and in many other applications.

สำหรับซ่อมแซม อดรู รอยแตก หรือป็นเสริมวัสดุที่เป็นไม้ได้ ใช้ได้กับหลากหลายงาน ไม่ว่าจะ เป็นงานซ่อมขอบประตู หน้าต่าง, จุดยึดบานสวิงเฟอร์นิเจอร์, แผ่นวีเนียร์ หรือซ่อมแซมโมเดล หรือไม้แกะสลัก
 งานที่จะได้จะมีความแข็งแรง ความยืดหยุ่นสูง คงความยืดหยุ่น และไม่หดตัวเมื่อ Repair Stick เซตตัวแล้ว

Repair Stick Concrete

Especially for quick repair and reconditioning of all concrete, stone and ceramic surfaces.

Fills and seals cracks and defects on masonry, stone, concrete and ceramic tiles and on bricks, borders, kerbstones, statues, tombstones and ornaments. It can also be used for the reinforcement of pegs, screws and anchors in outdoor and indoor areas.

The WEICON Repair Stick Concrete can be used in the construction industry, in gardening and landscaping, and in many other applications.

สำหรับซ่อมแซม อดรู รอยแตก ผันงคอนกรีต พื้นเซรามิก กระเบื้อง อิฐ รูปปั้น
 เพิ่มความแข็งแรงสำหรับจุดติดน๊อต สกรู
 เหมาะสำหรับงานโครงสร้าง ตกแต่ง แก้ไขต่าง ๆ




Zinc Spray/ Zinc Spray Bright Grade

Description

WEICON Zinc Spray bright grade is TÜV-tested, provides all metal surfaces with a long-lasting cathodic corrosion protection and has a light colour shade which matches fresh hot-dip galvanized coatings.

The spray forms a fast-drying, adherent protective layer of microfine zinc flakes. The zinc flakes form a resistant protective layer, even under extreme weather and environmental conditions. In the salt spray test according to DIN EN ISO 9227, metal parts coated with WEICON Zinc Spray did not show any signs of corrosion after more than 550 hours.

Zinc Spray “bright grade” can be used for the coating of welded joints and drilled holes, as a conductive intermediate layer for spot welding and everywhere where metal must be protected against corrosion.



รายละเอียด

ซิงค์สเปรย์ ที่มีส่วนผสมของ Zinc (approx. 99,9% Zn / approx. 99,5% Al) ให้สีใกล้เคียงกับ RAL 9006, “Fresh hot-dip galvanisation”

ทนอุณหภูมิสูงถึง 300 C ผ่านการทดสอบการกัดกร่อนยาวนานต่อเนื่องกว่า 1,050 ชั่วโมง (550 ชั่วโมงสำหรับ Bright Grade) ซึ่งมากกว่า 10 ปี เมื่ออยู่ในสภาวะจริง ใช้งานง่าย ใช้งานเฉพาะจุดได้ เช่นจุดเชื่อม จุดเจาะ หรือบริเวณที่ต้องการการป้องกันการกัดกร่อนในการใช้งาน

กลุ่มลูกค้า :

- งานซ่อมบำรุงด่วน
- ซ่อมแซม เก็บงาน ในจุดที่มีการเชื่อมต่อ ให้คุณสมบัติเดียวกับชุบ HDG
- ใช้ในกลุ่มงานที่ต้องการเพิ่มอายุการใช้งาน งานโครงสร้างเหล็ก, เสาไฟฟ้า, น็อต สกรูต่างๆ



Stainless Spray

corrosion-resistant and effective surface coating

Description

WEICON Stainless Steel Spray is a chemical, corrosion, and weather resistant surface coating on the basis of acrylic resin and stainless steel pigments. It is temperature resistant up to +300°C (+572°F) for short periods of time.

Stainless Steel Spray can be used wherever a resistant and effective protective layer is required. The alloy is comprised of e.g. chromium, nickel and manganese.

WEICON Stainless Steel Spray can be used to repair damaged stainless steel parts on truck bodies, silos and pipelines, and outdoor applications. It can also be used for decorative purposes and for the optical refinement of glass, wood, stone, ceramics and most plastics.

รายละเอียด

สแตนเลสสเปรย์ ที่มีส่วนผสมของ stainless steel alloy 98,5 % ให้สีใกล้เคียงกับ RAL 9007, stainless steel metallic แบบด้าน ทนอุณหภูมิสูงถึง 300 C ผ่านการทดสอบการกัดกร่อนยาวนานต่อเนื่องมากกว่า 200 ชั่วโมง ในสภาวะจริง ใช้งานง่าย ใช้งานเฉพาะจุดได้ เช่นจุดเชื่อม จุดเจาะ หรือบริเวณที่ต้องการการป้องกันการกัดกร่อนในการใช้งาน

กลุ่มลูกค้า :

- งานซ่อมบำรุงด่วน
- ซ่อมแซมท่อ ไซโล อุปกรณ์สแตนเลส
- ใช้ในงานตกแต่ง บนพื้นผิวต่างๆ เช่น แก้ว ไม้ หิน เซรามิก รวมไปถึงพื้นผิวพลาสติก



Leak Detection Spray

Description

WEICON Leak Detection Spray does not form any hazardous compounds with carbon dioxide (CO₂), propane, butane, acetylene, oxygen, city or natural gases.

Leak Detection Spray can be used wherever compressed air, natural or liquid gas is processed, and wherever leaky points can occur on fittings, threaded joints, and connections. It greatly contributes to the safety of pneumatic brakes and gas lines.

- Non flammable, anticorrosive,
- DIN-DVGW-tested,
- foam-forming leak detector according to DIN EN 14291


สเปรย์ตรวจสอบจุดรั่ว สำหรับงานลม ก๊าซต่างๆ รวมไปถึงตรวจสอบจุดรั่วไหล จากข้อต่อ จุดเชื่อมในระบบ

สามารถใช้ได้กับ คาร์บอนไดออกไซด์, โพรเพน, บิวเทน, อะเซไทรีน, ออกซิเจน, ก๊าซธรรมชาติ โดยไม่ก่อให้เกิดก๊าซอันตราย

ใช้งานง่าย ไม่เลอะเทอะ และไม่ทิ้งคราบ ใช้ตรวจสอบเข้าถึงจุดที่เข้าถึงได้ยาก ประหยัดกว่าระบบหยุดเมื่อเทียบจำนวนจุดการใช้งาน

กลุ่มลูกค้า :

- งานตรวจสอบจุดรั่ว
- บริษัท ช่าง ผู้รับเหมางานติดตั้งอุปกรณ์ท่อลม ก๊าซ และอุปกรณ์ที่มีโอกาสรั่วไหลของของไหลภายใน



Pipe Repair Kit

Description

It comprises one WEICON Repair Stick Steel, a special repair tape made of fibreglass-reinforced plastic, assembly instructions and a pair of protective gloves.

Within 30 minutes, the tape is fully cured and hard-wearing.

Due to the fabric properties of the tape, the resulting high flexibility and the simple processing, the repair kit is particularly suitable for sealing leaks in bends, T-pieces or in spaces difficult to access.

It can be used on many different surfaces such as stainless steel, aluminium, copper, PVC, many plastics, fibreglass, concrete, ceramics and rubber.



ชุดซ่อมท่อสำเร็จรูป สามารถซ่อมแซมท่อ จุตรั่วได้ภายใน 30 นาที ไม่ต้องใช้อุปกรณ์อื่นเพิ่มเติม
ใช้ซ่อมท่อ สแตนเลส, ทองแดง, อลูมิเนียม, PVC, พลาสติก, ไฟเบอร์กลาส, เซรามิก และยาง

Anti-Seize

Description

WEICON Anti-Seize is used as a protecting, separating and lubricating agent for highly stressed parts. Ideally compatible solid contents and selected additives enable a wide range of usage. **Temp resistance -180 c to 1,400 C**

Anti-Seize protects against corrosion, seizure and wear, stick-slip phenomena, oxidation, fretting corrosion and electrolytic reactions (cold welding).



Contact VA 1401


Description

WEICON Contact VA 1401 has medium viscosity (100-150 mPa·s) and hardens quickly. It shows good results on fabric, paper, cardboard, cartons, foam rubber and large-pored elastomers. VA 1401 is a universal type for the bonding of metals, plastics and rubber, both to themselves and among each other.

กาวอเนกประสงค์ แห้งเร็ว สามารถใช้ได้บน
หลากหลายวัสดุ ไม่ว่าจะเป็นผ้า กระดาษ
กระดาษแข็ง โฟม ยาง

ยังสามารถใช้ต่อวัสดุต่างชนิดกันได้ดีอีกด้วย

- Cyanoacrylate Adhesive for rubber and plastics
- medium viscosity
- fast-curing



Weicon Tools

WEICON TOOLS®
No.1 in Form & Funktion

Special Tools
for industry & trade

Play me

WEICON TOOLS
No.1 in Form & Funktion



Weicon Tools



Cable Strippers

The WEICON TOOLS Cable Strippers have been developed for reliable, precise, safe and fast stripping of many different cable types. For our Cable Strippers the patent EU.Pat.no. 1117163 exists for the working range 4 - 28 mm.



Wire Strippers

Wire Stripping for all common flexible and solid conductors. The scanning system automatically adjusts to the respective conductor cross-section and thus permits fast and precise stripping and stripping.



Stripping Tools

The Stripping Tools allow safe and convenient stripping of many different cables. The flexible tools can be used reliably even in hard-to-reach places and always deliver precise results.



Multi Purpose Strippers

WEICON TOOLS Multi Purpose Strippers perform various functions: Round cut, longitudinal cut, stripping and cutting. With just one tool, professional stripping is possible.



Tools for the Solar Industry

Special tools for dismantling and stripping of all common cables in the solar sector.

Please Click
on Image for
video